

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gnc@nt-rt.ru || www.gmgen.nt-rt.ru

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP440HP



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	440 л/мин
Максимальное давление	5.7 бар
Диаметр всасывающего патрубка	50 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	50 мм
Высота подъёма	57 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX160 (Япония)
Расход топлива	1л/ч
Ёмкость бака	3.1 л
Габариты (Д×Ш×В)	420×550×460 мм
Вес	30 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP1340HH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	1340 л/мин
Максимальное давление	2.7 бар
Диаметр всасывающего патрубка	80 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	80 мм
Высота подъёма	27 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	27 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX240 (Япония)
Расход топлива	1.9л/ч
Ёмкость бака	5.3 л
Габариты (Д×Ш×В)	690×490×540 мм
Вес	58 кг
Способ запуска	ручной запуск

ДИЗЕЛЬНАЯ МОТОПОМПА GMWP2000KH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	1800 л/мин
Максимальное давление	1.7 бар
Диаметр всасывающего патрубка	100 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	100 мм
Высота подъёма	17 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	28 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Дизельный двигатель	Kohler KD350 (Италия)
Расход топлива	1л/ч
Ёмкость бака	4.3 л
Габариты (Д×Ш×В)	720×570×590 мм
Вес	90 кг
Способ запуска	

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP110ML



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	110 л/мин
Максимальное давление	3 бар
Диаметр всасывающего патрубка	25 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	25 мм
Высота подъёма	32 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый (АИ-92 + масло) двигатель	Mitsubishi TLE 20 (Япония)
Расход топлива	0.75л/ч
Ёмкость бака	0.6 л
Габариты (Д×Ш×В)	340×240×320 мм
Вес	5.5 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP600HL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	600 л/мин
Максимальное давление	2.9 бар
Диаметр всасывающего патрубка	50 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	50 мм
Высота подъёма	29 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX120 (Япония)
Расход топлива	0.9л/ч
Ёмкость бака	2 л
Габариты (Д×Ш×В)	470×370×380 мм
Вес	23 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP970HL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	900 л/мин
Максимальное давление	2.6 бар
Диаметр всасывающего патрубка	80 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	80 мм
Высота подъёма	26 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX160 (Япония)
Расход топлива	0.9л/ч
Ёмкость бака	3.1 л
Габариты (Д×Ш×В)	510×400×470 мм
Вес	29 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP600HM



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	600 л/мин
Максимальное давление	2.9 бар
Диаметр всасывающего патрубка	50 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	50 мм
Высота подъёма	29 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX120 (Япония)
Расход топлива	1л/ч
Ёмкость бака	2 л
Габариты (Д×Ш×В)	470×370×400 мм
Вес	23 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP900HM



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	900 л/мин
Максимальное давление	2.6 бар
Диаметр всасывающего патрубка	80 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	80 мм
Высота подъёма	26 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX160 (Япония)
Расход топлива	0.9л/ч
Ёмкость бака	3.1 л
Габариты (Д×Ш×В)	510×400×470 мм
Вес	29 кг
Способ запуска	ручной запуск

БЕНЗИНОВАЯ МОТОПОМПА GMWP560HC



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	560 л/мин
Максимальное давление	2.6 бар
Диаметр всасывающего патрубка	50 мм
Диаметр нагнетательного патрубка	50 мм
Высота подъёма	26 м
Высота всасывания	8 м
Максимальный размер частиц	8 мм
Автоматическая заливка насоса	да
Бензиновый двигатель	Honda GX120 (Япония)
Расход топлива	1л/ч
Ёмкость бака	2 л
Габариты (Д×Ш×В)	520×430×450 мм
Вес	22 кг
Способ запуска	ручной запуск

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: gnc@nt-rt.ru || www.gmgen.nt-rt.ru